

SERIE 1550 | VS-IPC1550DMFWD-LT



2592(H)×1944(V), 5MP

Telecamera:

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno. Sensore 1/2,8" 5 MP H265 - Lente 2,8 -12 mm varifocale manuale - 30 pcs LED IR 30 m.

Funzione POE: un unico cavo Ethernet permette sia l'alimentazione che la comunicazione tra telecamera e video recorder.

Stand-Alone: la telecamera non necessita di un collegamento a un NVR.

Funzione Cloud: visualizzazione e controllo on-line della telecamera attraverso l'applicazione e il software VMS V-Guardian, oltre che dalla piattaforma web <https://www.vultechcloud.it>. L'applicazione per dispositivi mobili V-Guardian è disponibile in download gratuito sull'App Store e sul Play Store.

Rispetta i protocolli VulTech e Onvif.

Customer Care: servizio post-vendita dedicato e assistenza al cliente attraverso 2 canali attivi:

Forum web: <https://www.vultechsecurity.it/forum>

I servizi sono completamente gratuiti.

Contenuto della confezione:

- Telecamera
- Manuale di istruzioni
- CD Software

SERIE 1550 | VS-IPC1550DMFWD-LT

Camera	
Sensore	1/2.8" CMOS IMX307 + Hisilikon 300D
Pixel effettivi	2592(H)×1944(V), 5MP
Sensibilità	0,01 Lux @F1,5(Colori) - 0,01Lux @F2.0(B/N) - 0 Lux/F2.0 IR ON
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	18Pcs IR LEDs SMD 14 mm - 850 nm
Portata IR	20 m
SMART IR	Auto / Manuale
Lente	
Lunghezza focale	2,8 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	92°
Audio	
Compressione Audio	ND
Video	
Compressione Video	H265/H264
Gestione flusso	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
Risoluzione principale	5MP@1 - 15fps 4MP/3MP/1080P/960P /D1 @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	1MP/D1/CIF @1 - 25fps
Risoluzione mobile	CIF @1 - 25fps
Bit Rate	32Kbps - 8Mbps
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D/3D DNR (Off/ 0-6)
WDR	WDR (120dB)
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	Intrusione Area / Attraversamento Linea / Ingresso Area / Uscita Area / Movimento rapido/Ril Volto
Eventi	Motion Detection / Mascheramento / Rilevamento intelligente SMART/ Riconoscimento Facciale
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)
Networking	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, HTTPS,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP,IPV6, NAT, UPnP,UPnP™, Bonjour
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer ,Chrome ,Firefox ,Safari
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6,CGI , Profile S, Mobile Surveillance

SERIE 1550 | VS-IPC1550DMFWD-LT

Software e App

Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloud.it

Software e App

Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloud.it

Interfacce

Allarme in/out	ND
Audio in/out	ND
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	ND
Registrazione su Micro-SD	ND

Alimentazione

Consumo d'energia	6W IR ON
-------------------	----------

Generali

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	114 X 83 mm
Colore	Bianco